

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">К 37</a>	0.12	8.5	136	106.38	6230	1.5	900
<a href="#">К 37</a>	0.12	9.2	125	97.81	6300	1.6	900
<a href="#">К 37</a>	0.12	11	107	83.69	6410	1.9	900
<a href="#">К 37</a>	0.12	12	92	72.54	6480	2.2	900
<a href="#">К 37</a>	0.12	13	88	106.38	6500	2.3	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	14	81	97.81	6530	2.5	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	16	70	83.69	6570	2.9	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	19	60	72.54	6600	3.3	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	20	56	67.8	6610	3.5	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	24	49	58.6	6430	4.1	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	28	41	49.79	6130	4.8	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	31	37	44.46	5930	5.4	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	36	32	37.97	5660	6.3	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	39	30	35.57	5550	6.8	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	46	25	29.96	5270	8	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	48	24	28.83	5210	8.4	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	55	21	24.99	4980	9.6	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	59	19	23.36	4880	10	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	68	17	20.19	4660	11	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	80	14	17.15	4430	13	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	90	13	15.31	4280	14	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	105	11	13.08	4070	15	1400
<a href="#">К 37</a>	0.12	114	10	12.14	3970	16	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	8.2	210	106.38	5520	0.95	900
<a href="#">К 37</a>	0.18	8.9	193	97.81	5710	1.05	900
<a href="#">К 37</a>	0.18	10	165	83.69	5990	1.2	900
<a href="#">К 37</a>	0.18	12	139	106.38	6210	1.45	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	12	143	72.54	6170	1.4	900
<a href="#">К 37</a>	0.18	14	127	97.81	6280	1.55	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	16	109	83.69	6400	1.85	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">К 37</a>	0.18	18	95	72.54	6470	2.1	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	19	88	67.8	6500	2.3	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	23	76	58.6	6280	2.6	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	27	65	49.79	6010	3.1	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	30	58	44.46	5830	3.5	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	35	49	39.97	5580	4.1	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	37	46	35.57	5480	4.3	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	44	39	29.96	5220	5.1	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	46	38	28.83	5160	5.3	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	53	33	24.99	4950	6.2	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	57	30	23.36	4850	6.4	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	65	26	20.19	4650	7	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	77	22	17.15	4430	8.1	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	86	20	15.31	4280	8.8	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	101	17	13.08	4080	9.7	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	109	16	12.14	3980	10	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	126	14	10.49	3810	12	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	148	12	8.91	3620	14	1400
<a href="#">К 37</a>	0.18	166	10	7.96	3490	15	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	11	225	83.69	5300	0.9	900
<a href="#">К 37</a>	0.25	12	195	106.38	5690	1	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	12	197	72.54	5660	1	900
<a href="#">К 37</a>	0.25	13	180	97.81	5660	1.1	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	13	184	72.54	5810	1.1	900
<a href="#">К 37</a>	0.25	15	159	58.6	6050	1.25	900
<a href="#">К 37</a>	0.25	16	154	83.69	6090	1.3	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	18	133	72.54	6250	1.5	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	18	135	49.79	6230	1.5	900
<a href="#">К 37</a>	0.25	19	125	67.8	6230	1.6	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	22	108	58.6	6030	1.85	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">К 37</a>	0.25	26	91	49.79	5610	2.2	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	29	82	44.46	5650	2.5	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	34	70	37.97	5430	2.9	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	37	65	35.57	5340	3.1	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	43	55	29.96	5100	3.6	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	45	53	28.83	5050	3.8	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	52	46	24.99	4860	4.4	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	56	43	23.36	4770	4.6	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	64	37	20.19	4580	5	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	76	32	17.15	4370	5.7	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	85	28	15.31	4230	6.2	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	99	24	13.08	4030	6.9	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	107	22	12.14	3940	7.2	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	124	19	10.49	3780	8.3	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	146	16	8.91	3590	9.8	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	163	15	7.96	3470	11	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	191	13	6.8	3240	12	1400
<a href="#">К 37</a>	0.25	204	12	6.37	3240	12	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	14	250	97.81	2520	0.8	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	16	215	83.69	5470	0.95	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	19	186	72.54	5690	1.1	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	20	174	67.8	5630	1.15	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	24	150	58.6	5510	1.35	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	28	128	49.79	5350	1.55	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	31	114	44.46	5230	1.75	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	36	97	37.97	5060	2.1	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	39	91	35.57	4990	2.2	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	46	77	29.96	4800	2.6	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	48	74	28.83	4750	2.7	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	55	64	24.99	4590	3.1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">К 37</a>	0.37	59	60	23.36	4510	3.3	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	68	52	20.19	4350	3.6	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	80	44	17.15	4160	4.1	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	90	39	15.31	4040	4.5	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	105	34	13.08	3860	4.9	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	114	31	12.14	3780	5.1	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	132	27	10.49	3630	5.9	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	155	23	8.91	3460	7	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	173	20	7.96	3350	7.6	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	203	17	6.8	3190	8.6	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	217	18	6.37	3130	8.9	1400
<a href="#">К 37</a>	0.37	257	14	5.36	2970	10	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	23	225	58.6	4850	0.9	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	27	192	49.79	4790	1.05	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	31	172	44.46	4740	1.15	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	36	147	37.97	4640	1.35	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	38	137	35.57	4600	1.45	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	45	116	29.96	4470	1.75	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	47	111	28.83	4440	1.8	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	54	97	24.99	4320	2.1	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	58	90	23.36	4260	2.2	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	67	78	20.19	4130	2.4	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	79	66	17.15	3980	2.7	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	89	59	15.31	3880	3	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	104	51	13.08	3730	3.3	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	112	47	12.14	3660	3.4	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	130	41	10.49	3520	4	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	153	34	8.91	3370	4.7	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	171	31	7.96	3270	5.1	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	200	26	6.8	3130	5.7	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">К 37</a>	0.55	214	25	6.37	3070	5.9	1400
<a href="#">К 37</a>	0.55	254	21	5.36	2920	6.8	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	31	230	44.46	4170	0.85	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	36	197	37.97	4150	1	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	39	185	35.57	4140	1.1	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	46	158	29.96	4080	1.3	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	48	150	28.83	4060	1.35	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	55	130	24.99	3990	1.55	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	59	121	23.36	3950	1.8	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	68	105	20.19	3860	1.75	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	80	89	17.15	3750	2	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	90	80	15.31	3670	2.2	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	105	68	13.08	3550	2.4	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	114	63	12.14	3500	2.5	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	132	54	10.49	3380	2.9	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	155	46	8.91	3250	3.5	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	173	41	7.96	3160	3.8	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	203	35	6.8	3030	4.2	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	217	33	6.37	2980	4.4	1400
<a href="#">К 37</a>	0.75	257	28	5.36	2840	5	1400
<a href="#">К 37</a>	1.1	47	225	29.96	3420	0.9	1400
<a href="#">К 37</a>	1.1	56	188	24.99	3440	1.05	1400
<a href="#">К 37</a>	1.1	60	175	23.36	3440	1.1	1400
<a href="#">К 37</a>	1.1	69	152	20.19	3420	1.2	1400
<a href="#">К 37</a>	1.1	82	129	17.15	3370	1.4	1400
<a href="#">К 37</a>	1.1	91	115	15.31	3330	1.5	1400
<a href="#">К 37</a>	1.1	107	98	13.08	3260	1.7	1400
<a href="#">К 37</a>	1.1	115	91	12.14	3220	1.75	1400
<a href="#">К 37</a>	1.1	133	79	10.49	3140	2	1400
<a href="#">К 37</a>	1.1	157	67	8.91	3040	2.4	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">К 37</a>	1.1	176	60	7.96	2970	2.6	1400
<a href="#">К 37</a>	1.1	206	51	6.8	2870	2.9	1400
<a href="#">К 37</a>	1.1	220	48	6.37	2630	3	1400
<a href="#">К 37</a>	1.1	261	40	5.36	2720	3.5	1400
<a href="#">К 37</a>	1.5	60	235	23.36	2860	0.8	1400
<a href="#">К 37</a>	1.5	70	205	20.19	2920	0.9	1400
<a href="#">К 37</a>	1.5	82	174	17.15	2940	1.05	1400
<a href="#">К 37</a>	1.5	92	156	15.31	2950	1.1	1400
<a href="#">К 37</a>	1.5	108	133	13.08	2930	1.25	1400
<a href="#">К 37</a>	1.5	116	123	12.14	2920	1.3	1400
<a href="#">К 37</a>	1.5	134	107	10.49	2880	1.5	1400
<a href="#">К 37</a>	1.5	158	91	8.31	2820	1.75	1400
<a href="#">К 37</a>	1.5	177	81	7.96	2770	1.9	1400
<a href="#">К 37</a>	1.5	207	69	6.8	2700	2.2	1400
<a href="#">К 37</a>	1.5	221	65	6.37	2670	2.2	1400
<a href="#">К 37</a>	1.5	263	55	5.36	2580	2.6	1400
<a href="#">К 37</a>	2.2	108	195	13.08	2370	0.85	1400
<a href="#">К 37</a>	2.2	134	156	10.49	2430	1	1400
<a href="#">К 37</a>	2.2	158	133	8.91	2440	1.2	1400
<a href="#">К 37</a>	2.2	177	119	7.96	2430	1.3	1400
<a href="#">К 37</a>	2.2	207	101	6.8	2410	1.5	1400
<a href="#">К 37</a>	2.2	221	95	6.37	2400	1.55	1400
<a href="#">К 37</a>	2.2	263	80	5.36	2350	1.75	1400
<a href="#">К 37</a>	3	157	182	8.91	2000	0.9	1400
<a href="#">К 37</a>	3	176	163	7.96	2040	0.95	1400
<a href="#">К 37</a>	3	206	139	6.8	2080	1.1	1400
<a href="#">К 37</a>	3	220	130	6.37	2080	1.1	1400
<a href="#">К 37</a>	3	261	110	5.36	2090	1.3	1400