

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">K 47 R 37</a>	0.12	2.2	430	639	2520	0.95	1400
<a href="#">K 47 R 37</a>	0.12	2.5	370	552	6350	1.1	1400
<a href="#">K 47 R 37</a>	0.12	2.8	315	495	6930	1.25	1400
<a href="#">K 47 R 37</a>	0.12	3.2	280	426	7240	1.45	1400
<a href="#">K 47 R 37</a>	0.12	3.7	235	375	7560	1.7	1400
<a href="#">K 47 R 37</a>	0.12	4.2	215	327	7670	1.85	1400
<a href="#">K 47 R 37</a>	0.12	4.8	189	289	7830	2.1	1400
<a href="#">K 47</a>	0.12	6.8	168	131.87	7930	2.4	900
<a href="#">K 47</a>	0.12	7.4	155	121.48	7990	2.6	900
<a href="#">K 47</a>	0.12	8.6	133	104.37	8070	3	900
<a href="#">K 47</a>	0.12	10	110	131.87	8140	3.7	1400
<a href="#">K 47</a>	0.12	11	101	121.48	8170	4	1400
<a href="#">K 47 R 37</a>	0.18	3.5	400	375	5930	1	1400
<a href="#">K 47 R 37</a>	0.18	4	360	327	6440	1.1	1400
<a href="#">K 47 R 37</a>	0.18	4.6	315	289	6920	1.25	1400
<a href="#">K 47 R 37</a>	0.18	5.2	275	256	7290	1.45	1400
<a href="#">K 47 R 37</a>	0.18	5.9	245	225	7500	1.65	1400
<a href="#">K 47</a>	0.18	6.6	260	131.87	7380	1.55	900
<a href="#">K 47 R 37</a>	0.18	6.7	210	198	7710	1.9	1400
<a href="#">K 47</a>	0.18	7.2	240	121.48	7530	1.65	900
<a href="#">K 47 R 37</a>	0.18	7.7	183	171	7860	2.2	1400
<a href="#">K 47</a>	0.18	8.3	205	104.37	7740	1.95	900
<a href="#">K 47 R 37</a>	0.18	8.6	164	153	7950	2.4	1400
<a href="#">K 47</a>	0.18	9.6	180	90.86	7880	2.2	900
<a href="#">K 47</a>	0.18	10	172	131.87	7910	2.3	1400
<a href="#">K 47</a>	0.18	10	168	85.12	7930	2.4	900
<a href="#">K 47 R 37</a>	0.18	10	142	131	8040	2.8	1400
<a href="#">K 47</a>	0.18	11	158	121.48	7970	2.5	1400
<a href="#">K 47</a>	0.18	13	135	104.37	8060	2.9	1400
<a href="#">K 47</a>	0.18	15	118	90.86	8120	3.4	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">К 47</a>	0.18	16	111	85.12	8140	3.6	1400
<a href="#">К 47</a>	0.25	6.7	360	131.87	6470	1.1	900
<a href="#">К 47</a>	0.25	7.2	330	121.48	6760	1.2	900
<a href="#">К 47</a>	0.25	8.4	285	104.37	7210	1.4	900
<a href="#">К 47</a>	0.25	9.7	245	90.86	7480	1.6	900
<a href="#">К 47</a>	0.25	10	230	85.12	7590	1.75	900
<a href="#">К 47</a>	0.25	11	225	121.48	7640	1.8	1400
<a href="#">К 47</a>	0.25	12	192	104.37	7820	2.1	1400
<a href="#">К 47</a>	0.25	14	167	90.86	7930	2.4	1400
<a href="#">К 47</a>	0.25	15	156	85.12	7960	2.6	1400
<a href="#">К 47</a>	0.37	8.6	410	104.37	5490	1	900
<a href="#">К 47</a>	0.37	9.9	355	90.86	6480	1.1	900
<a href="#">К 47</a>	0.37	10	340	131.87	6690	1.2	1400
<a href="#">К 47</a>	0.37	11	310	121.48	6960	1.3	1400
<a href="#">К 47</a>	0.37	11	335	85.12	6730	1.2	900
<a href="#">К 47</a>	0.37	12	295	75.2	7100	1.35	900
<a href="#">К 47</a>	0.37	13	265	104.37	7330	1.5	1400
<a href="#">К 47</a>	0.37	15	235	90.86	7560	1.7	1400
<a href="#">К 47</a>	0.37	16	220	85.12	7670	1.85	1400
<a href="#">К 47</a>	0.37	18	193	75.2	7610	2.1	1400
<a href="#">К 47</a>	0.37	20	179	69.84	7680	2.2	1400
<a href="#">К 47</a>	0.37	22	162	63.3	7960	2.5	1400
<a href="#">К 47</a>	0.55	13	405	104.37	5880	1	1400
<a href="#">К 47</a>	0.55	15	350	90.86	6550	1.15	1400
<a href="#">К 47</a>	0.55	18	330	85.12	6790	1.2	1400
<a href="#">К 47</a>	0.55	18	290	75.2	7150	1.4	1400
<a href="#">К 47</a>	0.55	19	270	69.84	7310	1.5	1400
<a href="#">К 47</a>	0.55	21	245	63.3	7500	1.65	1400
<a href="#">К 47</a>	0.55	24	220	56.83	7660	1.8	1400
<a href="#">К 47</a>	0.55	28	189	48.95	7630	2.1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">К 47</a>	0.55	30	178	46.03	7880	2.2	1400
<a href="#">К 47</a>	0.75	18	390	75.2	6060	1	1400
<a href="#">К 47</a>	0.75	20	365	69.84	6410	1.1	1400
<a href="#">К 47</a>	0.75	22	330	63.3	6790	1.2	1400
<a href="#">К 47</a>	0.75	24	295	56.83	7110	1.35	1400
<a href="#">К 47</a>	0.75	28	255	48.95	7430	1.55	1400
<a href="#">К 47</a>	0.75	30	240	46.03	7540	1.65	1400
<a href="#">К 47</a>	0.75	35	205	39.61	7740	1.95	1400
<a href="#">К 47</a>	0.75	39	184	35.39	7780	2.2	1400
<a href="#">К 47</a>	0.75	44	162	31.3	7550	2.5	1400
<a href="#">К 47</a>	1.1	25	425	56.83	3310	0.95	1400
<a href="#">К 47</a>	1.1	29	365	48.95	5360	1.1	1400
<a href="#">К 47</a>	1.1	30	345	46.03	6610	1.15	1400
<a href="#">К 47</a>	1.1	35	295	39.61	7090	1.35	1400
<a href="#">К 47</a>	1.1	40	265	35.39	7090	1.5	1400
<a href="#">К 47</a>	1.1	45	235	31.3	6960	1.7	1400
<a href="#">К 47</a>	1.1	48	220	29.32	6890	1.8	1400
<a href="#">К 47</a>	1.1	54	194	25.91	6730	2.1	1400
<a href="#">К 47</a>	1.1	64	164	21.81	6510	2.1	1400
<a href="#">К 47</a>	1.1	72	147	19.58	6360	2.7	1400
<a href="#">К 47</a>	1.5	36	400	39.61	5890	1	1400
<a href="#">К 47</a>	1.5	40	360	35.39	6360	1.1	1400
<a href="#">К 47</a>	1.5	45	320	31.3	6310	1.25	1400
<a href="#">К 47</a>	1.5	48	300	29.32	6270	1.35	1400
<a href="#">К 47</a>	1.5	54	265	25.91	6190	1.5	1400
<a href="#">К 47</a>	1.5	65	220	21.81	6050	1.8	1400
<a href="#">К 47</a>	1.5	72	199	19.58	5950	2	1400
<a href="#">К 47</a>	1.5	84	171	16.86	5800	2.2	1400
<a href="#">К 47</a>	1.5	89	161	15.86	5730	2.4	1400
<a href="#">К 47</a>	1.5	103	139	13.65	5560	2.6	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">К 47</a>	1.5	116	124	12.19	5430	2.8	1400
<a href="#">К 47</a>	1.5	120	120	11.77	5340	2.3	1400
<a href="#">К 47</a>	2.2	54	385	25.91	5260	1.05	1400
<a href="#">К 47</a>	2.2	65	325	21.81	5260	1.25	1400
<a href="#">К 47</a>	2.2	72	290	19.58	5240	1.35	1400
<a href="#">К 47</a>	2.2	84	250	16.86	5190	1.5	1400
<a href="#">К 47</a>	2.2	89	235	15.86	5160	1.6	1400
<a href="#">К 47</a>	2.2	103	205	13.65	5070	1.75	1400
<a href="#">К 47</a>	2.2	116	182	12.19	4990	1.95	1400
<a href="#">К 47</a>	2.2	120	175	11.77	4690	1.6	1400
<a href="#">К 47</a>	2.2	133	157	10.56	4810	1.8	1400
<a href="#">К 47</a>	2.2	155	136	9.1	4690	2.1	1400
<a href="#">К 47</a>	3	72	400	19.58	4430	1	1400
<a href="#">К 47</a>	3	83	345	16.86	4490	1.1	1400
<a href="#">К 47</a>	3	88	325	15.86	4500	1.15	1400
<a href="#">К 47</a>	3	103	280	13.65	4510	1.3	1400
<a href="#">К 47</a>	3	115	250	12.19	4490	1.4	1400
<a href="#">К 47</a>	3	119	240	11.77	4370	1.15	1400
<a href="#">К 47</a>	3	133	215	10.56	4350	1.3	1400
<a href="#">К 47</a>	3	154	186	9.1	4290	1.5	1400
<a href="#">К 47</a>	3	164	175	8.56	4270	1.55	1400
<a href="#">К 47</a>	3	190	151	7.36	4190	1.65	1400
<a href="#">К 47</a>	3	213	135	6.58	4120	1.8	1400
<a href="#">К 47</a>	3	241	119	5.81	4030	1.95	1400