

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передачное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.12	1	930	1351	9230	0.9	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.12	1.2	795	1171	10500	1.05	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.12	1.3	695	1034	11300	1.2	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.12	1.5	585	903	12000	1.4	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.12	1.7	545	793	12200	1.5	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.12	2	440	697	12700	1.85	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.12	2.2	390	613	12900	2.1	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.12	2.5	340	542	13000	2.4	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.12	2.9	315	471	13000	2.6	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.12	3.3	265	420	13000	3.1	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.12	3.8	235	361	13000	3.5	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.12	4.3	210	323	13000	3.9	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.12	4.9	176	279	13000	4.7	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.12	5.6	155	246	13000	5.3	1400
<a href="#">K 67</a>	0.12	6.2	184	144.79	13000	4.4	900
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.12	6.3	134	217	13000	6.1	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.18	1.5	980	903	5660	0.85	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.18	1.7	890	793	9620	0.9	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.18	1.9	745	697	10900	1.1	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.18	2.2	655	613	11600	1.25	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.18	2.4	580	542	12000	1.4	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.18	2.8	520	471	12300	1.6	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.18	3.2	445	420	12600	1.85	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.18	3.7	395	361	12800	2.1	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.18	4.1	350	323	13000	2.3	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.18	4.7	295	279	13000	2.8	1400
<a href="#">K 67</a>	0.18	6	285	144.79	13000	2.9	900
<a href="#">K 67</a>	0.18	7	245	123.54	13000	3.4	900
<a href="#">K 67</a>	0.18	8.1	215	108.03	13000	3.8	900
<a href="#">K 67</a>	0.18	8.5	205	102.62	13000	4	900

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">K 67</a>	0.18	9.1	189	144.79	13000	4.3	1400
<a href="#">K 67</a>	0.18	11	161	123.54	13000	5.1	1400
<a href="#">K 67</a>	0.18	12	141	108.03	13000	5.8	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.25	2.1	960	613	7350	0.85	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.25	2.4	850	542	10100	0.95	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.25	2.8	755	471	10900	1.1	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.25	3.1	655	420	11600	1.25	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.25	3.6	575	361	12000	1.45	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.25	4	510	323	12400	1.6	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.25	4.7	435	279	12700	1.9	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.25	5.3	385	246	12900	2.1	1400
<a href="#">K 67</a>	0.25	5.5	435	123.54	12700	1.9	700
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.25	6	335	217	13000	2.4	1400
<a href="#">K 67</a>	0.25	6.1	395	144.79	12800	2.1	900
<a href="#">K 67</a>	0.25	6.3	380	108.03	12900	2.2	700
<a href="#">K 67</a>	0.25	6.6	360	102.62	12900	2.3	700
<a href="#">K 67</a>	0.25	7.1	335	123.54	13000	2.5	900
<a href="#">K 67</a>	0.25	7.6	315	90.04	13000	2.6	700
<a href="#">K 67</a>	0.25	8.1	295	108.03	13000	2.8	900
<a href="#">K 67</a>	0.25	8.6	280	102.62	13000	3	900
<a href="#">K 67</a>	0.25	9	265	144.79	13000	3.1	1400
<a href="#">K 67</a>	0.25	11	225	123.54	13000	3.6	1400
<a href="#">K 67</a>	0.25	12	198	108.03	13000	4.1	1400
<a href="#">K 67</a>	0.25	13	189	102.62	13000	4.3	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.37	3.3	940	420	9000	0.9	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.37	3.8	820	361	10300	1	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.37	4.3	725	323	11100	1.15	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.37	4.9	625	279	11800	1.3	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.37	5.6	550	246	12200	1.5	1400
<a href="#">K 67</a>	0.37	6.3	560	108.03	12100	1.45	700

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.37	6.3	485	217	12500	1.7	1400
<a href="#">K 67</a>	0.37	6.6	535	102.62	12300	1.55	700
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.37	7.2	430	191	12700	1.9	1400
<a href="#">K 67</a>	0.37	7.3	485	123.54	12500	1.7	900
<a href="#">K 67</a>	0.37	7.3	485	123.85	8490	1.25	900
<a href="#">K 67</a>	0.37	7.6	470	90.04	12600	1.75	700
<a href="#">K 67</a>	0.37	8.3	425	108.03	12700	1.95	900
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.37	8.3	370	166	12900	2.2	1400
<a href="#">K 67</a>	0.37	8.8	405	102.62	12800	2	900
<a href="#">K 67</a>	0.37	9.5	370	144.79	12900	2.2	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.37	9.6	320	144	13000	2.5	1400
<a href="#">K 67</a>	0.37	10	355	90.04	13000	2.3	900
<a href="#">K 67</a>	0.37	11	315	123.54	13000	2.6	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.37	11	275	122	13000	3	1400
<a href="#">K 67</a>	0.37	13	275	108.03	13000	3	1400
<a href="#">K 67</a>	0.37	15	230	90.04	13000	3.6	1400
<a href="#">K 67</a>	0.37	18	196	76.37	13000	4.2	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.55	4.9	960	279	7360	0.85	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.55	5.5	840	246	10100	0.95	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.55	6.2	745	217	10900	1.1	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.55	7.1	660	191	11500	1.25	1400
<a href="#">K 67</a>	0.55	7.3	720	123.54	11100	1.15	900
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.55	8.2	570	166	12100	1.45	1400
<a href="#">K 67</a>	0.55	8.3	630	108.03	11700	1.3	900
<a href="#">K 67</a>	0.55	8.8	600	102.62	11900	1.35	900
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.55	9.4	495	144	12400	1.65	1400
<a href="#">K 67</a>	0.55	10	525	90.04	12300	1.55	900
<a href="#">K 67</a>	0.55	11	475	123.54	12500	1.7	1400
<a href="#">K 67 R 37</a>	0.55	11	420	122	12700	1.95	1400
<a href="#">K 67</a>	0.55	12	445	76.37	12600	1.85	900

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">K 67</a>	0.55	13	415	108.03	12600	1.95	1400
<a href="#">K 67</a>	0.55	15	350	90.04	13000	2.4	1400
<a href="#">K 67</a>	0.55	18	295	76.37	13000	2.8	1400
<a href="#">K 67</a>	0.75	11	640	123.54	11700	1.3	1400
<a href="#">K 67</a>	0.75	12	445	76.37	8670	1.5	900
<a href="#">K 67</a>	0.75	13	560	108.03	12100	1.45	1400
<a href="#">K 67</a>	0.75	15	465	90.04	12600	1.75	1400
<a href="#">K 67</a>	0.75	18	395	76.37	12800	2.1	1400
<a href="#">K 67</a>	0.75	20	360	68.95	13000	2.3	1400
<a href="#">K 67</a>	0.75	23	315	60.66	13000	2.6	1400
<a href="#">K 67</a>	0.75	24	295	57.28	13000	2.8	1400
<a href="#">K 67</a>	1.1	13	810	108.03	10400	1	1400
<a href="#">K 67</a>	1.1	14	770	102.82	10700	1.05	1400
<a href="#">K 67</a>	1.1	16	675	90.04	11400	1.2	1400
<a href="#">K 67</a>	1.1	18	575	76.37	12000	1.45	1400
<a href="#">K 67</a>	1.1	20	515	68.95	12300	1.8	1400
<a href="#">K 67</a>	1.1	23	455	60.66	12600	1.8	1400
<a href="#">K 67</a>	1.1	24	430	57.28	12700	1.9	1400
<a href="#">K 67</a>	1.1	29	365	48.77	12900	2.2	1400
<a href="#">K 67</a>	1.1	32	335	44.32	13000	2.5	1400
<a href="#">K 67</a>	1.1	36	290	38.39	13000	2.8	1400
<a href="#">K 67</a>	1.5	16	910	90.04	9370	0.9	1400
<a href="#">K 67</a>	1.5	18	775	76.37	10700	1.05	1400
<a href="#">K 67</a>	1.5	20	700	68.95	11300	1.15	1400
<a href="#">K 67</a>	1.5	23	615	60.66	11800	1.35	1400
<a href="#">K 67</a>	1.5	25	580	57.28	12000	1.4	1400
<a href="#">K 67</a>	1.5	29	495	48.77	12400	1.65	1400
<a href="#">K 67</a>	1.5	32	450	44.32	12600	1.8	1400
<a href="#">K 67</a>	1.5	37	390	38.39	12800	2	1400
<a href="#">K 67</a>	1.5	39	360	35.7	12900	2.3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">К 67</a>	1.5	47	305	30.22	13000	2.7	1400
<a href="#">К 67</a>	1.5	52	275	27.28	13000	3	1400
<a href="#">К 67</a>	1.5	59	245	24	13000	3.3	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	23	900	60.66	9490	0.9	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	25	850	57.28	10000	0.95	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	29	725	48.77	11100	1.15	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	32	680	44.32	11500	1.25	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	37	570	38.39	12100	1.4	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	40	530	35.62	12300	1.55	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	47	450	30.22	12500	1.8	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	52	405	27.26	12800	2	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	59	360	24	13000	2.2	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	62	340	22.66	13000	2.3	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	73	285	19.3	13000	2.6	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	80	260	17.54	13000	2.8	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	93	225	15.19	13000	3.1	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	107	197	13.22	13000	3.4	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	113	186	12.48	13000	2.8	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	133	158	10.63	13000	3.2	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	146	144	9.66	13000	3.3	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	169	125	8.37	13000	3.5	1400
<a href="#">К 67</a>	2.2	194	109	7.28	12700	3.9	1400
<a href="#">К 67</a>	3	32	910	44.32	9450	0.9	1400
<a href="#">К 67</a>	3	36	785	38.39	10600	1	1400
<a href="#">К 67</a>	3	39	730	35.62	11100	1.15	1400
<a href="#">К 67</a>	3	46	620	30.22	11800	1.35	1400
<a href="#">К 67</a>	3	51	560	27.28	12100	1.45	1400
<a href="#">К 67</a>	3	58	490	24	12500	1.65	1400
<a href="#">К 67</a>	3	62	465	22.66	12600	1.7	1400
<a href="#">К 67</a>	3	73	395	19.3	12800	1.95	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">К 67</a>	3	80	360	17.54	13000	2.1	1400
<a href="#">К 67</a>	3	92	310	15.19	13000	2.2	1400
<a href="#">К 67</a>	3	106	270	13.22	13000	2.5	1400
<a href="#">К 67</a>	3	112	255	12.48	13000	2.1	1400
<a href="#">К 67</a>	3	132	220	10.63	13000	2.3	1400
<a href="#">К 67</a>	3	145	198	9.66	13000	2.4	1400
<a href="#">К 67</a>	4	47	810	30.22	10400	1	1400
<a href="#">К 67</a>	4	52	735	27.28	11000	1.1	1400
<a href="#">К 67</a>	4	59	645	24	11600	1.25	1400
<a href="#">К 67</a>	4	63	610	22.66	11800	1.3	1400
<a href="#">К 67</a>	4	74	520	19.3	12300	1.45	1400
<a href="#">К 67</a>	4	81	470	17.54	12500	1.55	1400
<a href="#">К 67</a>	4	94	410	15.19	12800	1.7	1400
<a href="#">К 67</a>	4	107	355	13.22	13000	1.9	1400
<a href="#">К 67</a>	4	114	335	12.48	13000	1.6	1400
<a href="#">К 67</a>	4	134	285	10.63	13000	1.75	1400
<a href="#">К 67</a>	4	147	260	9.66	12900	1.85	1400
<a href="#">К 67</a>	4	170	225	8.37	12500	1.95	1400
<a href="#">К 67</a>	4	195	196	7.28	12100	2.1	1400
<a href="#">К 67</a>	5.5	60	880	24	9720	0.9	1400
<a href="#">К 67</a>	5.5	63	830	22.66	10200	0.95	1400
<a href="#">К 67</a>	5.5	74	710	19.3	11200	1.05	1400
<a href="#">К 67</a>	5.5	82	645	17.54	11600	1.15	1400
<a href="#">К 67</a>	5.5	94	560	15.19	12100	1.25	1400
<a href="#">К 67</a>	5.5	108	485	13.22	12500	1.4	1400
<a href="#">К 67</a>	5.5	115	460	12.48	12600	1.15	1400
<a href="#">К 67</a>	5.5	135	390	10.63	12400	1.3	1400
<a href="#">К 67</a>	5.5	148	355	9.66	12200	1.35	1400
<a href="#">К 67</a>	5.5	171	305	8.37	11900	1.45	1400
<a href="#">К 67</a>	5.5	196	265	7.28	11600	1.55	1400