

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передачное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вых, об/мин
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.12	0.51	1790	2717	13400	0.85	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.12	0.58	1510	2370	15700	1.05	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.12	0.67	1380	2050	16500	1.1	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.12	0.78	1180	1772	17500	1.3	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.12	0.91	1010	1514	18300	1.55	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.12	0.99	920	1388	18600	1.7	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.12	1.1	810	1218	19000	1.9	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.12	1.3	710	1053	19200	2.2	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.12	1.5	620	924	19500	2.5	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.12	1.7	550	815	19600	2.8	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.12	2	440	709	19800	3.5	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.12	2.2	385	622	19900	4	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.18	0.87	1670	1514	14500	0.95	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.18	0.95	1530	1388	15500	1	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.18	1.1	1340	1218	16700	1.15	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.18	1.2	1170	1053	17600	1.35	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.18	1.4	1030	924	18200	1.5	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.18	1.6	910	815	18700	1.7	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.18	1.9	750	709	19100	2.1	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.18	2.1	655	622	19400	2.4	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.18	2.4	590	552	19500	2.6	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.18	2.7	515	485	19700	3	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.18	3.1	455	428	19800	3.4	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.18	3.6	400	367	19900	3.9	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.25	1.2	1690	1053	14300	0.9	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.25	1.4	1480	924	15800	1.05	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.25	1.6	1310	815	16900	1.2	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.25	1.8	1100	709	17900	1.4	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.25	2.1	960	622	18400	1.6	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.25	2.3	860	552	18000	1.8	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.25	2.7	755	485	19100	2	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.25	3	685	428	19300	2.3	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.25	3.5	580	367	19500	2.7	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.25	4	515	328	19700	3	1400
<a href="#">K 77</a>	0.25	4.4	540	154.02	19600	2.9	700
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.25	4.5	460	290	19800	3.4	1400
<a href="#">K 77</a>	0.25	4.6	520	192.18	19700	2.8	900
<a href="#">K 77</a>	0.25	4.9	485	179.37	19700	3	900
<a href="#">K 77</a>	0.25	5	475	135.28	19700	3.3	700
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.25	5.2	395	252	19900	3.9	1400
<a href="#">K 77</a>	0.25	5.3	450	128.52	19600	3.4	700
<a href="#">K 77</a>	0.25	5.7	420	154.02	19600	3.7	900
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.25	5.9	345	221	19900	4.5	1400
<a href="#">K 77</a>	0.25	6	400	113.56	19900	3.9	700
<a href="#">K 77</a>	0.25	6.5	365	135.28	19900	4.2	900
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.25	6.7	305	195	20000	5.1	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.25	7.4	270	175	20000	5.7	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.37	1.7	1860	815	10600	0.85	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.37	2	1580	709	15200	1	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.37	2.2	1380	622	16500	1.1	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.37	2.5	1230	552	17300	1.25	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.37	2.8	1060	485	18000	1.45	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.37	3.2	950	428	18500	1.6	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.37	3.8	830	367	18900	1.85	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.37	4.2	735	328	19200	2.1	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.37	4.8	655	290	19400	2.4	1400
<a href="#">K 77</a>	0.37	5	705	135.28	19300	2.2	700
<a href="#">K 77</a>	0.37	5.3	670	128.52	19300	2.3	700
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.37	5.5	565	252	19600	2.8	1400
<a href="#">K 77</a>	0.37	5.8	605	154.02	19500	2.6	900

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">K 77</a>	0.37	6	590	113.56	19500	2.6	700
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.37	6.2	495	221	19700	3.1	1400
<a href="#">K 77</a>	0.37	6.7	530	135.26	19600	2.9	900
<a href="#">K 77</a>	0.37	7	505	128.52	19700	3.1	900
<a href="#">K 77</a>	0.37	7	505	97.05	19700	3.1	700
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.37	7.1	435	195	19800	3.5	1400
<a href="#">K 77</a>	0.37	7.2	490	192.18	19700	3	1400
<a href="#">K 77</a>	0.37	7.7	460	179.37	19800	3.2	1400
<a href="#">K 77</a>	0.37	7.9	445	113.56	19800	3.5	900
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.37	7.9	390	175	19900	4	1400
<a href="#">K 77</a>	0.37	9	395	154.02	19900	3.9	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.37	9	340	154	19900	4.5	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.55	2.5	1900	552	5780	0.8	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.55	2.8	1670	485	14500	0.95	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.55	3.2	1470	428	15900	1.05	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.55	3.7	1270	367	17100	1.2	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.55	4.2	1130	328	17800	1.35	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.55	4.7	1000	290	18300	1.55	1400
<a href="#">K 77</a>	0.55	5	1040	135.28	18100	1.5	700
<a href="#">K 77</a>	0.55	5.3	990	128.52	18300	1.55	700
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.55	5.4	870	252	18800	1.8	1400
<a href="#">K 77</a>	0.55	5.8	900	154.02	18700	1.7	900
<a href="#">K 77</a>	0.55	6	880	113.56	18700	1.75	700
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.55	6.2	760	221	19100	2	1400
<a href="#">K 77</a>	0.55	6.7	790	135.28	19000	1.95	900
<a href="#">K 77</a>	0.55	7	750	128.52	19100	2.1	900
<a href="#">K 77</a>	0.55	7	750	97.05	19100	2.1	700
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.55	7	670	195	19300	2.3	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.55	7.8	600	175	19500	2.6	1400
<a href="#">K 77</a>	0.55	7.9	665	113.56	19400	2.3	900

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">K 77</a>	0.55	8.8	595	154.02	19500	2.6	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.55	8.8	530	154	19600	2.9	1400
<a href="#">K 77</a>	0.55	10	520	135.28	19700	3	1400
<a href="#">K 77</a>	0.55	11	495	128.52	19700	3.1	1400
<a href="#">K 77</a>	0.55	12	440	113.56	19800	3.5	1400
<a href="#">K 77</a>	0.55	14	375	97.05	19900	4.1	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.75	3.8	1720	367	14000	0.9	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.75	4.2	1540	328	15500	1	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.75	4.8	1360	290	16600	1.15	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.75	5.5	1180	252	17500	1.3	1400
<a href="#">K 77 R 37</a>	0.75	6.2	1030	221	18200	1.5	1400
<a href="#">K 77</a>	0.75	6.7	1080	135.28	18000	1.45	900
<a href="#">K 77</a>	0.75	7	1020	128.52	18200	1.5	900
<a href="#">K 77</a>	0.75	7.9	900	113.56	18700	1.7	900
<a href="#">K 77</a>	0.75	9	800	154.02	19000	1.95	1400
<a href="#">K 77</a>	0.75	9.3	770	97.05	19100	2	900
<a href="#">K 77</a>	0.75	10	700	135.28	19300	2.2	1400
<a href="#">K 77</a>	0.75	10	710	88.97	19200	2.2	900
<a href="#">K 77</a>	0.75	11	665	128.52	19300	2.3	1400
<a href="#">K 77</a>	0.75	12	590	113.56	19500	2.6	1400
<a href="#">K 77</a>	0.75	14	505	97.05	19700	3.1	1400
<a href="#">K 77</a>	1.1	6.8	1540	135.28	15400	1	900
<a href="#">K 77</a>	1.1	7.2	1470	128.52	15900	1.05	900
<a href="#">K 77</a>	1.1	8.1	1300	113.56	17000	1.2	900
<a href="#">K 77</a>	1.1	9.5	1110	97.05	17900	1.4	900
<a href="#">K 77</a>	1.1	10	1020	135.28	18300	1.55	1400
<a href="#">K 77</a>	1.1	11	960	128.52	18400	1.6	1400
<a href="#">K 77</a>	1.1	12	850	113.58	18800	1.8	1400
<a href="#">K 77</a>	1.1	14	730	97.05	19200	2.1	1400
<a href="#">K 77</a>	1.1	16	670	88.97	19300	2.3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">К 77</a>	1.1	18	585	78.07	19500	2.7	1400
<a href="#">К 77</a>	1.1	19	555	73.99	19600	2.8	1400
<a href="#">К 77</a>	1.5	8.1	1770	113.56	13600	0.9	900
<a href="#">К 77</a>	1.5	9.5	1510	97.05	15700	1.05	900
<a href="#">К 77</a>	1.5	10	1370	135.28	16500	1.15	1400
<a href="#">К 77</a>	1.5	10	1390	88.97	16400	1.1	900
<a href="#">К 77</a>	1.5	11	1310	128.52	16900	1.2	1400
<a href="#">К 77</a>	1.5	12	1150	113.56	17700	1.35	1400
<a href="#">К 77</a>	1.5	12	1220	78.07	17400	1.3	900
<a href="#">К 77</a>	1.5	15	990	97.05	18400	1.55	1400
<a href="#">К 77</a>	1.5	16	900	88.97	18700	1.7	1400
<a href="#">К 77</a>	1.5	18	795	78.07	19000	1.95	1400
<a href="#">К 77</a>	1.5	19	750	73.99	19100	2.1	1400
<a href="#">К 77</a>	1.5	22	660	64.75	19400	2.4	1400
<a href="#">К 77</a>	1.5	24	595	58.34	19500	2.6	1400
<a href="#">К 77</a>	1.5	28	520	51.18	19700	3	1400
<a href="#">К 77</a>	1.5	31	460	45.16	19800	3.4	1400
<a href="#">К 77</a>	1.5	35	405	40.04	19800	3.8	1400
<a href="#">К 77</a>	2.2	12	1690	113.56	14300	0.9	1400
<a href="#">К 77</a>	2.2	15	1450	97.05	16100	1.05	1400
<a href="#">К 77</a>	2.2	16	1330	88.97	16800	1.15	1400
<a href="#">К 77</a>	2.2	18	1160	78.07	17600	1.35	1400
<a href="#">К 77</a>	2.2	19	1100	73.99	17900	1.4	1400
<a href="#">К 77</a>	2.2	22	960	64.75	18400	1.6	1400
<a href="#">К 77</a>	2.2	24	870	58.34	16800	1.8	1400
<a href="#">К 77</a>	2.2	28	765	51.18	19100	2	1400
<a href="#">К 77</a>	2.2	31	675	45.16	19300	2.3	1400
<a href="#">К 77</a>	2.2	35	595	40.04	19500	2.6	1400
<a href="#">К 77</a>	2.2	40	525	35.2	19700	3	1400
<a href="#">К 77</a>	2.2	46	460	30.89	19800	3.4	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">К 77</a>	2.2	48	435	29.27	19800	3.6	1400
<a href="#">К 77</a>	2.2	55	380	25.62	19900	4.1	1400
<a href="#">К 77</a>	3	16	1820	88.97	13100	0.85	1400
<a href="#">К 77</a>	3	18	1600	78.07	15000	0.95	1400
<a href="#">К 77</a>	3	19	1510	73.99	15600	1	1400
<a href="#">К 77</a>	3	22	1330	64.75	16800	1.15	1400
<a href="#">К 77</a>	3	24	1190	58.34	17500	1.3	1400
<a href="#">К 77</a>	3	27	1050	51.18	18100	1.5	1400
<a href="#">К 77</a>	3	31	920	45.16	18600	1.7	1400
<a href="#">К 77</a>	3	35	820	40.04	18900	1.9	1400
<a href="#">К 77</a>	3	40	720	35.2	19200	2.2	1400
<a href="#">К 77</a>	3	45	630	30.69	19400	2.5	1400
<a href="#">К 77</a>	3	48	593	29.27	19400	2.6	1400
<a href="#">К 77</a>	3	55	518	25.62	19600	2.9	1400
<a href="#">К 77</a>	4	22	1740	64.75	13900	0.9	1400
<a href="#">К 77</a>	4	24	1570	58.34	15200	1	1400
<a href="#">К 77</a>	4	28	1380	51.18	16500	1.15	1400
<a href="#">К 77</a>	4	31	1210	45.16	17400	1.3	1400
<a href="#">К 77</a>	4	35	1080	40.04	18000	1.45	1400
<a href="#">К 77</a>	4	37	1030	38.39	18200	1.45	1400
<a href="#">К 77</a>	4	40	950	35.2	18500	1.65	1400
<a href="#">К 77</a>	4	46	830	30.89	18900	1.85	1400
<a href="#">К 77</a>	4	49	785	29.27	19000	1.95	1400
<a href="#">К 77</a>	4	55	690	25.62	19300	2.2	1400
<a href="#">К 77</a>	4	62	620	23.08	19500	2.5	1400
<a href="#">К 77</a>	4	70	545	20.25	19600	2.8	1400
<a href="#">К 77</a>	5.5	32	1660	45.16	14600	0.95	1400
<a href="#">К 77</a>	5.5	36	1470	40.04	15900	1.05	1400
<a href="#">К 77</a>	5.5	46	1130	30.89	17800	1.35	1400
<a href="#">К 77</a>	5.5	49	1070	29.27	18000	1.45	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
<a href="#">К 77</a>	5.5	56	940	25.62	18500	1.65	1400
<a href="#">К 77</a>	5.5	62	850	23.08	18800	1.85	1400
<a href="#">К 77</a>	5.5	71	745	20.25	19100	2	1400
<a href="#">К 77</a>	5.5	80	655	17.87	19400	2.2	1400
<a href="#">К 77</a>	5.5	90	580	15.84	19200	2.4	1400
<a href="#">К 77</a>	5.5	106	495	13.52	18600	2.7	1400
<a href="#">К 77</a>	5.5	116	455	12.36	17900	2.2	1400
<a href="#">К 77</a>	5.5	132	400	10.84	17400	2.5	1400
<a href="#">К 77</a>	7.5	46	1550	30.89	15400	1	1400
<a href="#">К 77</a>	7.5	49	1470	29.27	16000	1.05	1400
<a href="#">К 77</a>	7.5	56	1280	25.62	17000	1.2	1400
<a href="#">К 77</a>	7.5	62	1160	23.08	17700	1.35	1400
<a href="#">К 77</a>	7.5	71	1010	20.25	18300	1.5	1400
<a href="#">К 77</a>	7.5	80	890	17.87	18600	1.6	1400
<a href="#">К 77</a>	7.5	90	795	15.84	18200	1.75	1400
<a href="#">К 77</a>	7.5	106	675	13.52	17800	2	1400
<a href="#">К 77</a>	7.5	116	620	12.36	17000	1.6	1400
<a href="#">К 77</a>	7.5	132	545	10.84	16700	1.8	1400
<a href="#">К 77</a>	7.5	150	480	9.56	16300	1.95	1400
<a href="#">К 77</a>	7.5	169	425	8.48	15900	2.1	1400
<a href="#">К 77</a>	7.5	198	365	7.24	15400	2.3	1400
<a href="#">К 77</a>	11	62	1680	23.08	14400	0.9	1400
<a href="#">К 77</a>	11	71	1480	20.25	15900	1	1400
<a href="#">К 77</a>	11	81	1300	17.87	16600	1.1	1400
<a href="#">К 77</a>	11	91	1160	15.84	16500	1.2	1400
<a href="#">К 77</a>	11	107	990	13.52	16300	1.35	1400
<a href="#">К 77</a>	11	117	900	12.36	15500	1.1	1400
<a href="#">К 77</a>	11	133	790	10.84	15300	1.25	1400
<a href="#">К 77</a>	11	151	700	9.56	15100	1.35	1400
<a href="#">К 77</a>	11	170	620	8.48	14800	1.45	1400
<a href="#">К 77</a>	11	199	530	7.24	14500	1.55	1400